



№ 002

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПБ - СТАНДАРТ» № РОСС RU. [REDACTED] 4БСТ0
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 10.02.2023г. по 09.02.2026г.

Код ОКПД 2 22.23.11

Код ТН ВЭД 3920 51

№ CN.32528.04БСТ0.OC03.00129

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Акриловый Камень». ИНН: 7733337463, ОГРН 1197746159698. Адрес: 125362, г. Москва, ул. Свободы, д.29,3 этаж, пом. 1, ком. 1, телефон: 8 (495) 782-84-75, электронная почта: info@akrilika.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Acryl [REDACTED] Ltd.
Адрес: Mt 301-8 9 Floor Lihzou Build Build. No. [REDACTED] Road Zhuhai China 618034
Телефон: +86 186 881 64 [REDACTED]

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Качества».
Адрес: 236005, город Калининград, ул. Минусинская 26. Рег. номер № РОСС RU.32528.04БСТ0 от 27.09.2021г., тел. 8-906-233-20-84, e-mail: info-sk39@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Плиты искусственного камня на основе акриловых смол, толщиной отб до 30 мм, плотностью 1,73 г/см³, марки «Akriika», «Arietra», «Kristall», «Design», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ). Класс пожарной опасности- КМ1. Группа горючести-слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94: группа дымообразующей способности- с малой дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-89 (П4.18), группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96. группа токсичности продуктов горения – малоопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-89 (4.20)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/[REDACTED] 23 от 10.02.2023г., ООО «Вега» (Адрес: 107258, г. Москва, Игральная улица, дом 10, этаж 1 пом IV ком 7. Испытательная лаборатория «Орион» № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛО3 до 14.11.2024г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) № РОСС CN.32293.04ВЦА0.OC01.00768 от 07.02.2023 года, выдан ОС ООО «Стандарт Качества» свидетельство № РОСС RU.32293.04ВЦА0.

Руководитель
(заместитель руководителя)
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

